

日治時期臺灣的結核病防治政策與議論*

張淑卿**

摘要

本文主要探討日治時期臺灣總督府的結核病防治政策，由調查數據切入，再進一步說明當時醫界及衛生官員如何應對此一疾病。日治時期，因為在臺日人的結核死亡率遠低於臺人與日本國內，對在臺日人的健康無立即性的威脅，再加上日治前期臺灣總督府的疫病防治係以風土病及傳染病為要務，故至一九一五年才成立專門的收容機構。其次，從日治時期結核病防治機構的建立與法令的頒布做比較，發現日本國內已經進入以療養院對抗結核病的階段時，臺灣仍停留在病床數不足的問題上。另外從「痰盂法」和「結核預防法」的實施較日本國內延遲一、二十年亦可看出端倪。臺灣總督府至一九二〇、三〇年代才較積極介入結核病的防治，此與因應戰爭需求，重視人力資源的培養與強化人口素質有密切關係。再者，日治時期有關結核病致病因素的討論與防治意見，雖然一八八二年德國科學家科霍（Robert Koch）已建立「結核桿菌致病說」，但當時日本醫界對此一疾病的致病因素和防治意見仍眾說紛紜，部分人士仍強調「體質」、「遺傳」或「風土」等因素在感染結核病的過程中所扮演的重要性。在藥物治療方面並無重大突破，仍以延續生命或減緩痛苦的支持療法為主，藥物的給予也僅是症狀治療，安靜療養是當時的基本原則。最後，本文指出，即使結核病死亡率在日治時期的下降速度緩慢，但臺灣總督府的作為仍對戰後國民政府的結核防治措施有部分的影響。

關鍵詞：結核病、癆、臺灣醫學史、疾病史

* 本文承蒙兩位匿名審查人與《臺灣史研究》編輯委員會提供諸多改進意見，謹此致謝。

** 中央研究院臺灣史研究所博士後研究。